

# Lungenkraft ist Lebenskraft



Vortrag von Olaf Rippe  
9.11.23 für WALA




<https://www.natura-naturans.de/download/1022/firmenvortraege/94474/lunge-wala-2023-handzettel.pdf>

Traditionelle Abendländische Medizin - Altes Wissen in der Heilkunst von heute – Seminare / Exkursionen / Ausbildungen / Publikationen

1

## Erkältung – Schnupfen – Husten im Fokus

Top 10 der  
umsatzstärksten  
Indikationsgruppen von  
Phytopharmaka auf  
dem deutschen  
Apothekenmarkt im  
Jahr 2022



Quelle: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/526054/umfrage/top-10-der-umsatzstaerksten-indikationsgruppen-von-phytopharmaka/>

2




Lunge – unser Inkarnationsorgan

3


Merkur –  
Götterbote –  
Luft als Träger  
der Lebenskraft  
(Prana, Od, Chi)



4



5



6

### Mercurielle Prozesse

Rhythmische Kompensation  
Verfahren: Injektion / Akupunktur



### Sal Prozesse

Kälte und Verhärtung  
z.B. chronische, kalte und  
trockene Leiden, Asthma,  
Altersbronchitis, COPD, virale  
Leiden, mangelnde  
Rekonvaleszenz

Verfahren: Metalltherapie,  
Äußere Anwendungen

### Sulfur Prozesse

Entzündung und Auflösung  
z.B. akute, warme, exsudative und  
eitrig Leiden, Heuschnupfen,  
Schnupfen, Akute Bronchitis, HNO  
Erkrankungen, bakterielle Leiden

Verfahren: Phytotherapie, Innerliche  
Therapie

Das Wesen der Krankheit ist Vereinseitigung und  
mangelnde Kompensation.  
Das Wesen der Therapie ist Ausgleich und Regulation



7

## Eisen – Ritterrüstung für das Immunsystem



Ohne Eisen wäre die Natur  
farblos, blass und blutleer (R. Steiner)



8



Meteoreisen – kosmisches Eisen

9



**Meteoreisen** Inject, Flüssige Verdünnung zur Injektion und Meteoreisen, Globuli velati von WALA

Grippale Infekte, Erschöpfung, verzögerte Rekonvaleszenz

Enthält: Meteoreisen D11, Phosphorus D5, Quarz D11

10



11



12

## Quarz – stoffgewordenes Licht

- \* Stärkt Nerven und Immunsystem in Phasen von erhöhter Belastung.
- \* Verbessert Rekonvaleszenz.
- \* Wirkt strukturierend, z.B. bei Entzündungen und bei Eiterbildung.
- \* Löst Ablagerungen und wirkt antitartarisch.
- \* Stärkt Hautfunktion und kräftigt Hautanhangsorgane.
- \* Stärkt das Bindegewebe und die Aufrichtekraft (Wirbelsäule).



13



Licht gegen Dämonen



14



Aus dem Geifer des Kerberos gewachsen –  
Aconitum napellus - Eisenhut

15



Wenn Boreas bläst –  
Aconitum napellus - Eisenhut

### Metavirulent Tropfen, Tropf., Amp. metaFackler

Enthält: Acid. Lact. D15, Aconitum D4, Ferrum phos. D8, Gelsemium D4, Influecinum D30, Luffa D12, Veratrum album D4, Gentiana lutea Ø

### Infludoron Globuli von Weleda

Aconitum napellus D1 / Bryonia D1 / Eucalyptus Ø / Eupatorium perfoliatum D1 / Ferrum phosphoricum D6 / Sabadilla Ø

### Aconit Ohrentropfen von WALA

Aconitum napellus D9, D-Campher 0,1 g, Lavandulae aeth. 0,1 g, Quarz Dil. D9 Sonstiger Bestandteil: Raffiniertes Erdnussöl

### Aconit Schmerzöl von WALA

Aconitum napellus D9, D-Campher 0,1 g, Lavandulae aeth. 0,1 g, Quarz Dil. D9 Sonstiger Bestandteil: Raffiniertes Erdnussöl

### Aconitum / China comp., Globuli velati von WALA

Aconitum napellus D3, Bryonia cretica D3, Cinchona succ. e cortice D2, Eucalyptus globulus D2, Eupatorium cann. D2

### Aconitum / China comp. Suppositorien für Kinder von WALA

Aconitum napellus D2, Bryonia cretica D1, Cinchona succ e cortice D2, Eucalyptus globulus D2, Eupatorium cannabinum D1 Sonstige Bestandteile Hartfett, Honig

16



## Sonnenkraft als Wächter an den Grenzflächen

Nicht anwenden bei Allergie gegen Korbblütler und bei Systemerkrankungen

17



## Echinacea - Präparate

### \* Echinacea Mund- und Rachenspray (WALA)

enthält Arg. nitr. D13, Calendula  $\emptyset$ , Echinacea pallida ex herba  $\emptyset$ , Eucalyptus D1, Gingiva bovis D4/D8, Salvia off.  $\emptyset$ , Tonsilla palatina D4/8

Bei Entzündungen im Mund-Rachen-Bereich z.B. Halsentzündungen, Mandelentzündung

### \* Ergänzend: Zistrose – z.B. als Cystus 052 Halspastillen von Dr. Pandalis

### \* Argentum nitricum comp., Globuli velati (WALA) – enthalten Arg. nitr. D19, Chlorophyceae D2, Echinacea pallida planta tota D1, Eucalyptus globulus $\emptyset$ , Thuja occ. Summitates D2 z.B. bei fieberhaften Entzündungen im Kopfbereich

### \* Echinacea / Mercurius comp. Suppositorien für Kinder (WALA) – enthalten Apis mell. D3, Arg. met. D18, Atropa bell. e fructibus D2, Echinacea pallida e radice $\emptyset$ , Mercurius solubilis Hahnemanni D13 (Cave bei Bienenallergie!)

Zur Anregung der Abwehrkräfte bei fieberhaften und akut entzündlichen Prozessen, z.B. Mandelentzündung



## Sonnenkraft als Wächter an den Grenzflächen

Nicht anwenden bei Allergie gegen Korbblütler und bei Systemerkrankungen

18



Silber und Quecksilber



kühlende erste Hilfe bei (eitrigen) Entzündungen

19



### Apis / Belladonna cum Mercurio

Flüssige Verdünnung zur Injektion, Globuli velati (WALA)

Enthalten Apis mell. D4,  
Atropa belladonna e fruct. D3,  
Mercurius solubilis D14

Bei eitrigen Entzündungen der Mandeln



20



Zinnober – die Allianz mit Schwefel bei eitrigen Entzündungen

21



## Agropyron Inject, Flüssige Verdünnung zur Injektion Agropyron Globuli velati (WALA)

Enthalten Agropyron repens D3, Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae D9,  
Taraxacum off. D4, Zinnober D6

Bei eitrigen Entzündungen der Mandeln und Stirnhöhle, Schnupfen, grippalem Infekt



Zinnober – die Allianz mit Schwefel bei eitrigen Entzündungen

22



Pyrit (Fe-S) – Eisen für die Atemkraft



23



### Archangelica comp.

Globuli velati von WALA

Enthält: Angelica archangelica D2,  
Argentum nitricum. D14,  
Hyoscyamus niger D3, Pyrit D2, Salvia off. Ø

Entzündungen der oberen Atemwege,  
Laryngitis, Tracheitis, Reizhusten

Bronchi/Plantago Inject, flüssige  
Verdünnung zur Injection (WALA)

### Bronchi Plantago Globuli velati (WALA)

Enthält: Pyrit D14, Bronchi bovis D16, Bryonia D7,  
Eupatorium cannabinum D7, Larynx bovis D16,  
Plantago lanceolata D5, Tunica mucosa nasi D13

Bronchitis und Entzündungen der oberen Atemwege



Pyrit (Fe-S) – Eisen für die Atemkraft

24



## Spitzwegerich - *Plantago lanceolata* –

Aucubin (Iridoïdglykosid), Schleimstoffe, Gerbstoffe, Kieselsäure, Saponine – entzündungshemmend, zusammenziehend, antiallergisch



25

**Petasites comp.** Flüssige Verdünnung zur Injektion (Wala)

**Petasitis comp., Globuli velati (WALA)**

Enthält: *Abies alba* e *Summitates* D2, *Petasites hybridus* e *radice* D2, *Plantago lanceolata* e *foliis* D2

Unterstützende Behandlung bei Bronchitis und Lungenentzündung

**Plantago Bronchialbalsam, Salbe (WALA)**

Enthält: D-Campher, *Drosera* e *planta tota* D3, *Eucalypti aeth.*, *Petasites hybridus* e *radice* D1, *Plantago lanceolata* e *foliis* D1, *Terebinthina laricina*, *Thymi aeth.*, *Cera flava*

Katarrhalisch, entzündliche Erkrankungen der Luftwege

**Plantago Hustensaft, Sirup von WALA**

Enthält: *Petasites hybridus* e *radice* D3, wässriger Auszug mit Zucker aus *Picea abies*, *Summitates* und *Plantago lanceolata*, *Folium*

Entzündungen der Atemwege, auswurfördernd, Bronchitis, Lungenentzündung, Bronchialasthma

„Balsam für die Atemwege“

26



## Vivianit – Ferrum phosphoricum – das Fiebermittel

27



### Pulmo / Vivianit comp.

Flüssige Verdünnung zur Injektion (WALA)

Enthält Bryonia cretica D5, Pulmo bovis D16,  
Tartarus stibiatus D7, Vivianit D7

Bei Lungenentzündung und Bronchitis

Gelsemium comp., Flüssige Verdünnung  
zur Injektion (WALA)

Gelsemium comp., Globuli velati (WALA)

Enthält Bryonia cretica D2, Gelsemium sempervirens D2 /  
D14, Vivianit D7

Grippale Infekte; neuralgieforme Schmerzen




## Vivianit – Ferrum phosphoricum – das Fiebermittel

28



**Brechweinstein / Tartarus stibiatus**  
Wenn das Abhusten zur Qual wird

29



**Pulmo / Tartarus stibiatus I.**  
Flüssige Verdünnung zur Injektion (WALA)  
Enthält Pulmo bovis D5, Tartarus stibiatus D7

Chronische Bronchitis

**Pulmo / Tartarus stibiatus II.**  
Flüssige Verdünnung zur Injektion (WALA)  
Enthält Pulmo bovis D16, Tartarus stibiatus D7

akute Bronchitis

**Brechweinstein / Tartarus stibiatus**  
Wenn das Abhusten zur Qual wird

30



**Andorn – Marrubium vulgare** - Ätherische Öle und Bitterstoffe – Appetitlos, Schwach und kränkelnd - Vitalität bei chronischem Husten (Altershusten), zähem Schleim, Asthma

31



### \* Andorn - Präparate

- \* Andorn Frischpresssaft von Schoenenberger
- \* Marrubin / Andorn-Bronchialtropfen von Repha
- \* Solunat 15 (Pulmonik) Tropfen von Soluna - besondere Zubereitung von Andorn, Eibisch, Eucalyptus, Kreuzblume, Lungenkraut, Salbei, Sonnentau, Stiefmütterchen, Königskerze, Ysop, Brechweinstein, Kieselsäure



**Andorn – Marrubium vulgare** - Ätherische Öle und Bitterstoffe – Appetitlos, Schwach und kränkelnd - Vitalität bei chronischem Husten (Altershusten), zähem Schleim, Asthma

32

Zaunrübe – *Bryonia cretica*  
exsudative Diathese, Pleuritis, Pneumonie



33



Zinn – *Stannum metallicum*  
Der Bildhauer unter den Metallen



34



35

## Injektionspunkte für Metallpräparate und Organzubereitungen

### Meteoreisen Inject (FVI)\* (WALA)

enthalten Meteoreisen D11, Phosphorus D5, Quarz D11

### Bronchi / Plantago Inject (FVI) (WALA)

Enthalten Bronchi bovis D16, Bryonia cretica D7, Eupatorium cann. D7, Larynx bovis D16, Plantago lanceolata D5, Pyrit D14, Tunica mucosa nasi bovis D13

### Pulmo / Ferrum (FVI) (WALA)

enthalten Ferrum met. D7 und Pulmo bovis D16

### Pulmo / Vivianit comp. (FVI) (WALA)

Enthalten Bryonia cretica D5, Pulmo bovis D16, Tartarus stibiatus D7, Vivianit D7

### Pulmo / Mercurius (FVI) (WALA)

Enthalten Mercurius vivus D14 und Pulmo bovis D5

### Pulmo / Tartarus stibiatus I (FVI) (WALA)

Enthalten Pulmo bovis D5 und Tartarus stibiatus D7

### Pulmo / Tartarus stibiatus II (FVI) (WALA)


Enthalten Pulmo bovis D16 und Tartarus stibiatus D7

### Bryonia / Stannum (FVI) (WALA)

Enthalten Bryonia cretica D2 und Stannum met. D9

### Metavirulent Amp. (metaFackler)

Enthalten Acid. Lact. D15, Aconitum D4, Ferrum phos. D8, Gelsemium D4, Influenzium D30, Luffa D12, Veratrum album D4, Gentiana lutea Ø



\*FVI = flüssige Verdünnung zur Injektion

36



Erschöpft an Leib und Seele – Rekonvaleszenz



37



Schlehe, Eisen und Arsen zur Überwindung der Krankheit



38



## Die Frühlingskraft der Schlehe

39




**Prunuseisen, Flüssige Verdünnung zur Injektion (WALA)**

**Prunuseisen, Globuli velati (WALA)**

blühende Triebspitzen der Schlehe in Gegenwart von Hämatit potenziert

Schwäche- und Erschöpfungszustände, Rekonvaleszenz, Anämie, Hypotonie

40



**Levico comp., Flüssige Verdünnung zur Injektion (WALA)**  
**Levico comp., Globuli velati (WALA)**

Zusammensetzung:  
 Levico Wasser D2, Hypericum D2, Prunus spinosa floribus et summitates  
 cum Ferro D2 (Amp. D3)

Bei Erschöpfung, Hypotonie, latentem Eisenmangel


 Die regenerierende Kraft des Wassers

41



 Arsen und Arsenverbindungen :  
 Nahrung für den „Spiritus vitalis“

42



## Skorodit Kreislauf Inject, Flüssige Verdünnung zur Injektion (WALA) Skorodit Kreislauf Globuli velati (WALA)

Enthält: Camphora D3, Hypophysis bovis D7  
Prunus spinosa e floribus et summitates D5  
Skorodit D5, Veratrum album D3

Hypotonie, Erschöpfung, Rekonvaleszenz, Psychasthenie



Arsen und Arsenverbindungen :  
Nahrung für den „Spiritus vitalis“

43

### Abwehrsteigerung:

- \* Eisenpräparate: Meteoreisen Inject (FVI)\*, Meteoreisen Globuli velati, Metavirulent Amp. u. Tropf, Infludoron Glob.
- \* Quarz
- \* Echinacea-Präparate

### HNO-Entzündung:

- \* Aconit Ohrentropfen
- \* Echinacea Mund- und Rachenspray
- \* Quecksilber: Echinacea / Mercurius comp. Suppositorien für Kinder, Apis / Belladonna cum Mercurio, Globuli velati und FVI, Agropyron comp. Globuli velati
- \* Pyrit: Archangelica comp. Globuli velati

### Fieberhafter Infekt:

- \* Eisenpräparate: Meteoreisen Inject (FVI), Meteoreisen Globuli velati, Metavirulent Amp. u. Tropf, Infludoron Glob., Gelsemium comp. Globuli velati u. FVI,
- \* Aconitum / China comp. Globuli velati und Suppositorien für Kinder

### Husten akut, Entzündung der Atemwege:

- \* Spitzwegerich: Petasites comp. Globuli velati u. FVI, Plantago Bronchialbalsam Salbe, Plantago Hustensaft
- \* Mit Eisen: Bronchi / Plantago Inject (FVI) u. Bronchi / Plantago Globuli velati, Pulmo / Vivianit comp. (FVI)
- \* Mit Zinn: Stannum metallicum D12, auch in Kombination mit Bryonia, Stannum iodatum D12
- \* Mit Brechweinstein: Pulmo / Tartarus stibiatus II (FVI), Solunat Nr. 15

### Husten chronisch:

- \* Mit Brechweinstein: Pulmo / Tartarus stibiatus I (FVI)
- \* Mit Eisen: Bronchi / Plantago Inject (FVI), Bronchi / Plantago Globuli velati
- \* Andorn: Frischpresssaft, Solunat Nr. 15

### Rekonvaleszenz:

- \* Schlehe, Eisen, Arsen: Prunuseisen Globuli velati u. FVI, Levico comp. Globuli velati u. FVI, Skorodit Kreislauf Inject (FVI), Skorodit Kreislauf Globuli velati; Meteoreisen Inject (FVI), Meteoreisen Globuli velati



## Therapiekonzepte – aus der Praxis für die Praxis

\*FVI = Flüssige Verdünnung zur Injektion

<https://www.natura-naturans.de/download/1022/firmenvortraege/94474/lunge-wala-2023-handzettel.pdf>

44



Besuchen Sie uns im Internet  
[www.natura-naturans.de](http://www.natura-naturans.de)



45

## Pflichtangaben zum Vortrag

46

## Meteoreisen Globuli velati

**Meteoreisen Globuli velati**, Globuli velati 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Ferrum sidereum Dil. D11 aqos. 0,1 g;

Phosphorus Dil. D5 0,1 g;

Quarz Dil. D11 aqos. 0,1 g;

Enthält Saccharose (Zucker) und Lactose. **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.** Dazu gehören: Grippale Infekte, verzögerte Rekonvaleszenz, allgemeine Erschöpfung. **Gegenanzeigen:** Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Warnhinweise:** Enthält Saccharose (Zucker) und Lactose. **Dosierung und Art der Anwendung:**

Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

Soweit nicht anders verordnet:

Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren	1- bis 3-mal täglich 3-5 Globuli velati
Kinder von 6 bis unter 12 Jahren	1- bis 3-mal täglich 5-7 Globuli velati
Kinder ab 12 Jahre und Erwachsene	1- bis 3-mal täglich 5-10 Globuli velati

**Nebenwirkungen:**

Bisher sind für Meteoreisen Globuli velati keine Nebenwirkungen bekannt.  
Stand: September 2022. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Meteoreisen Inject, Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Meteoreisen Inject**, 10, 5x10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:

Ferrum sidereum Dil. D11 aqos. 0,1 g;

Phosphorus Dil. D5 0,1 g;

Quarz Dil. D11 aqos. 0,1 g;

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Grippale Infekte, verzögerte Rekonvaleszenz, allgemeine Erschöpfung. **Gegenanzeigen:**

Keine bekannt.

**Warnhinweise:** Enthält 0,01 g Alkohol (Ethanol) pro 1 ml, entsprechend 1 % (w/v).

**Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, 1- bis 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Stand: 02/2022. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

47

## Aconit Ohrentropfen

**Aconit Ohrentropfen**,

10 ml Ohrentropfen

**Zusammensetzung:** 10 g (11 ml) enthalten: Wirkstoffe:

Aconitum napellus e tubere ferm 33c Dil. D9 oleos. (HAB, Vs. 33c und 12), in raffiniertem Erdnussöl) 1,0 g;

D-Campher 0,1 g;

Lavandulae aetheroleum 0,1 g;

Quarz Dil. D9 oleos. (HAB, Vs. 8a und 12), in raffiniertem Erdnussöl) 1,0 g;

Sonstiger Bestandteil: Raffiniertes Erdnussöl. **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.** Dazu gehören: Anregung des Wärmeorganismus und Integration von Stoffwechselprozessen bei schmerzhaften entzündlichen Erkrankungen, die vom Nerven-Sinnes-System ausgehen, z.B. Entzündungen des äußeren Ohres (Otitis externa) und Mittelohrentzündung (Otitis media).

**Gegenanzeigen:** Nicht anwenden

- bei offenem (perforiertem) Trommelfell
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) sind gegenüber
  - Kampher oder einem der anderen Wirkstoffe
  - Erdnuss oder Soja

**Warnhinweise:** Enthält Erdnussöl. **Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, gilt für Säuglinge, Kinder und Erwachsene: 3- bis 5-mal

täglich 1 Tropfen körperl warmes Öl in das Ohr einträufeln. **Nebenwirkungen:**

Erdnussöl kann selten schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

In sehr seltenen Fällen kann es bei Anwendung dieses Arzneimittels zu einer leichten Hautreizung kommen.

Stand: Februar 2019. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Aconit Schmerzöl

**Aconit Schmerzöl**,

50 ml Ölige Einreibung

100 ml Ölige Einreibung

**Zusammensetzung:** 10 g (11 ml) enthalten: Wirkstoffe:

Aconitum napellus e tubere ferm 33c Dil. D9 oleos. (HAB, Vs. 33c und 12), in raffiniertem Erdnussöl) 1,0 g;

D-Campher 0,1 g;

Lavandulae aetheroleum 0,1 g;

Quarz Dil. D9 oleos. (HAB, Vs. 8a und 12), in raffiniertem Erdnussöl) 1,0 g;

Sonstiger Bestandteil: Raffiniertes Erdnussöl. **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.** Dazu gehören: Anregung des Wärmeorganismus und Integration von Stoffwechselprozessen bei schmerzhaften entzündlichen Erkrankungen, die vom Nerven-Sinnes-System ausgehen, z.B. Nervenschmerzen (Neuralgien), Nervenentzündungen (Neuritiden), Gürtelrose (Herpes zoster), rheumatische Gelenkerkrankungen. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden

- bei Kindern unter 6 Jahren
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) sind gegenüber
  - Kampher oder einem der anderen Wirkstoffe
  - Erdnuss oder Soja

**Warnhinweise:** Enthält Erdnussöl. **Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, gilt für Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene: Aconit Schmerzöl

1- bis 3-mal täglich an den schmerzhaften Stellen einreiben. In Abhängigkeit von der Größe des betroffenen Organbereiches werden pro Anwendung ca. 1 bis 3 ml Öl verwendet.

**Nebenwirkungen:**

Erdnussöl kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei Anwendung dieses Arzneimittels kann es zu folgenden Nebenwirkungen kommen:

Hautreaktionen (z.B. Ausschlag, Brennen, Juckreiz und Rötung).

Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Atemnot), gastrointestinale Beschwerden (z.B.

Übelkeit)

Stand: Mai 2022. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

48

## Aconitum/China comp., Globuli velati

**Aconitum/China comp., Globuli velati** 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Aconitum napellus e tubere ferm 33c DII, D3 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g;  
Bryonia cretica ferm 33b DI, D3 0,1 g;  
Cinchona succinbra e cortice ferm 35b DI, D2 (HAB, Vs. 35b) 0,1 g;  
Eucalyptus globulus e foliis ferm 33d DII, D2 (HAB, Vs. 33d) 0,1 g;  
Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c DII, D2 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g.  
(Die Wirkstoffe 1 und 2 werden über die letzten drei Stufen und die Wirkstoffe 1-5 über die letzten zwei Stufen gemeinsam potenziert.)

Enthält Saccharose (Saccharose/Zucker). **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung des Zusammenwirkens von Ichi- und Empfindungsorganisation bei fieberhaften gripptalen Infekten. **Gegenanzeigen:**

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Chinin oder einen der anderen Wirkstoffe.

**Warnhinweise:** Enthält Saccharose (Saccharose/Zucker). **Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 3- bis 5-mal täglich, im akuten Stadium bis zu 2-stündlich 3-5 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen. Kinder von 6 bis unter 12 Jahre 3- bis 5-mal täglich, im akuten Stadium bis zu 2-stündlich 5-7 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 3- bis 5-mal täglich, im akuten Stadium bis zu 2-stündlich 5-10 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

**Nebenwirkungen:**

In seltenen Fällen können nach Einnahme von chininhaltigen Arzneimitteln Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautallergien oder Fieber auftreten. In diesen Fällen ist ein Arzt aufzusuchen.

Hinweis: Eine Sensibilisierung gegen Chinin oder Chinidin ist möglich.

Stand: 02/2019, WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Aconitum/China comp., Suppositorien für Kinder

**Aconitum/China comp., Suppositorien für Kinder,** 10 Zäpfchen à 1 g

**Zusammensetzung:** 1 Zäpfchen zu 1 g enthält: Wirkstoffe:

Aconitum napellus e tubere ferm 33c DII, D2 (HAB, Vs. 33c) 1 mg;  
Bryonia cretica ferm 33b DI, D2 1 mg;  
Cinchona succinbra e cortice ferm 35b DI, D1 (HAB, Vs. 35b) 1 mg;  
Eucalyptus globulus e foliis ferm 33d DII, D1 (HAB, Vs. 33d) 1 mg;  
Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c DII, D1 (HAB, Vs. 33c) 1 mg.

Sonstige Bestandteile: Hartfett, Honig. **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung des Zusammenwirkens von Ichi- und Empfindungsorganisation bei fieberhaften gripptalen Infekten. **Gegenanzeigen:**

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, gilt für Säuglinge und Kinder unter 7 Jahren: 1- bis 2-mal täglich 1 Zäpfchen in den Mastdarm einführen.

**Nebenwirkungen:** Bisher sind für Aconitum/China comp., Suppositorien für Kinder keine Nebenwirkungen bekannt.

Stand: Februar 2019, WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

49

## Echinacea Mund- und Rachenspray

**Echinacea Mund- und Rachenspray,**

50 ml Spray zur Anwendung in der Mundhöhle

**Zusammensetzung:** 10 g Spray zur Anwendung in der Mundhöhle enthalten: Wirkstoffe:

Argentum nitricum DI, D13 aqua (HAB, Vs. 5b) 0,1 g;  
Calendula officinalis e floribus LA 20% (HAB, Vs. 12a) 1,0 g;  
Echinacea pallida ex herba LA 20% (HAB, Vs. 12c) 1,0 g;  
Eucalyptus globulus e foliis ferm 33d DI, D1 (HAB, Vs. 33d) 0,1 g;  
Gingiva bovis GI DI, D4 (HAB, Vs. 41b) 0,1 g;  
Gingiva bovis GI DI, D8 (HAB, Vs. 41b) 0,1 g;  
Salvia officinalis e foliis LA 20% (HAB, Vs. 12c) 1,0 g;  
Tonsillae palatinae bovis GI DI, D4 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g;  
Tonsillae palatinae bovis GI DI, D8 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g.

Sonstige Bestandteile: Citronensäure-Monohydrat, Ethanol 90%, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung der Empfindungsorganisation im Mund-Rachen-Bereich bei akuten und chronischen entzündlichen Veränderungen der Schleimhäute und Mandeln sowie bei lymphatischer Diathese. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden

- bei Kindern unter 4 Jahren
- in der Schwangerschaft
- bei Überempfindlichkeit gegen Spondererzienisse, einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen andere Kortikosteroide
- bei progredienten Systemerkrankungen (fortschreitenden Allgemeinerkrankungen) wie Tuberkulose, Leukosen (Leukämie bzw. leukämieähnlichen Erkrankungen), Kollagenosen (entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes), Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen (Infektionen mit dem AIDS-Virus), chronischen Virusinfektionen und Autoimmunerkrankungen (gegen körpereigenes Gewebe gerichtete Erkrankungen) aus grundsätzlichen Erwägungen

**Warnhinweise:** Enthält 27 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 Sprühstoß (0,16 ml) entsprechend 16 % (v/v). **Dosierung und Art der Anwendung:**

Schützlippe abziehen. Soweit nicht anders verordnet, gilt für Kinder ab 4 Jahre und Erwachsene: 2-mal wöchentlich, in akuten Fällen bis 3-mal täglich 1 bis 2 Sprühstoße auf Zahnefleisch, Tonsillen (Mandeln) oder Rachenzweig geben.

**Nebenwirkungen:**

Es können Überempfindlichkeitsreaktionen, Magen-Darm-Beschwerden und Hautreaktionen (z.B. Juckreiz, Ausschläge) auftreten.

In diesen Fällen ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Stand: Januar 2023, WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Argentum nitricum comp., Globuli velati

**Argentum nitricum comp., Globuli velati** 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Argentum nitricum DI, D19 aqua (HAB, Vs. 5b) 0,1 g;  
Chlorophyceae ferm 33e DI, D2 (HAB, Vs. 33e) 0,1 g;  
Echinacea pallida e planta tota ferm 33c DI, D1 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g;  
Eucalyptus globulus e foliis ferm 33d DI (HAB, Vs. 33d) 0,5 g;  
Thuja occidentalis e summitibus ferm 33e DI, D2 (HAB, Vs. 33e) 0,1 g.

Enthält Saccharose (Zucker). **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung und Strukturierung aufbauender Stoffwechselprozesse bei infektiösen fieberhaften bis septischen, aber auch chronisch- rezidivierenden entzündlichen Erkrankungen, z.B. des Urogenitalsystems, im Kopf-Hals-Bereich, der Haut. **Gegenanzeigen:** Argentum nitricum comp. darf nicht angewendet werden

- bei Kindern unter 1 Jahr
- in der Schwangerschaft und Stillzeit
- bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen andere Kortikosteroide
- bei progredienten Systemerkrankungen (fortschreitenden Allgemeinerkrankungen) wie Tuberkulose, Leukosen (Leukämie bzw. leukämieähnlichen Erkrankungen), Kollagenosen (entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes), Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen (Infektionen mit dem AIDS-Virus), chronischen Virusinfektionen und Autoimmunerkrankungen (gegen körpereigenes Gewebe gerichtete Erkrankungen) aus grundsätzlichen Erwägungen

**Warnhinweise:** Enthält Saccharose (Zucker). **Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Kinder von 1 bis unter 6 Jahren 1- bis 3-mal täglich, in akuten Fällen ein- bis zweistündlich 3-5 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen. Die Tagesdosis kann in dieser Behandlungsphase bis zu 7x5 (35) Globuli velati pro Tag betragen.

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahre 1- bis 3-mal täglich, in akuten Fällen ein- bis zweistündlich 5-10 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

Die Tagesdosis kann in dieser Behandlungsphase bis zu 7x10 (70) Globuli velati pro Tag betragen.

**Nebenwirkungen:**

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Stand: 09/2022, WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

50

## Echinacea/Mercurius comp., Suppositorien für Kinder

**Echinacea/Mercurius comp., Suppositorien für Kinder**, 10 Zäpfchen à 1 g

**Zusammensetzung:** 1 Zäpfchen zu 1 g enthält: Wirkstoffe:

Apis mellifica ex animale toto Gl Dil. D3 (HAB, Vs. 41c) 1 mg;

Argentum metallicum Dil. D18 aq. 1 mg;

Atropa belladonna e fructibus ferm 33a Dil. D2 (HAB, Vs. 33a) 1 mg;

Echinacea pallida e radice ferm 33d Ø (HAB, Vs. 33d) 1 mg;

Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D13 aq. 1 mg;

Sonstige Bestandteile: Hartfett, Honig. **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturekenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung der Empfindungs- und Lebensorganisation bei örtlich umschriebenen, z.B. Mandelentzündung (Angina tonsillaris), Neigung zu Abszessbildungen. **Gegenanzeigen:** Das Arzneimittel soll nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen andere Korbblütler.

Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Echinacea/Mercurius comp., Suppositorien für Kinder nicht angewendet werden bei progredienten Systemerkrankungen (fortschreitenden Allgemeinerkrankungen) wie Tuberkulose, Leukosen (Leukämie bzw. leukämieähnlichen Erkrankungen), Kollagenosen (entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes), Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen (Infektion mit dem AIDS-Virus), chronischen Viruserkrankungen und Autoimmunerkrankungen (gegen körpereigenes Gewebe gerichtete Erkrankungen).

**Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, gilt für Säuglinge und Kinder unter 7 Jahren: 2- bis 3-mal

täglich 1 Zäpfchen in den Mastdarm einführen. **Nebenwirkungen:**

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten.

Bei der Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 7 Jahren kann es vorübergehend zu einer Veränderung der Atemfrequenz oder verstärkter Müdigkeit kommen.

In diesen Fällen ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Stand: 07/2022. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Apis/Belladonna cum Mercurio, Globuli velati

**Apis/Belladonna cum Mercurio, Globuli velati** 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Apis mellifica ex animale toto Gl Dil. D4 (HAB, Vs. 41c) 0,1 g;

Atropa belladonna e fructibus ferm 33a Dil. D3 (HAB, Vs. 33a) 0,1 g;

Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D14 aq. 0,1 g;

Enthält Saccharose (Zucker) und Lactose. **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturekenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung der Empfindungs- und Lebensorganisation bei örtlich umschriebenen - auch eitrigen, abszedierenden - Entzündungen, z.B. Mandelentzündung (Tonsillitis), aphthöse Mundschleimhautentzündung (Stomatitis aphthosa), Eitlerausschlag (Pyodermie), Furunkulose. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Bienengift.

**Warnhinweise:** Enthält Saccharose (Zucker) und Lactose. **Dosierung und Art der Anwendung:**

Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

Soweit nicht anders verordnet.

Säuglinge	1- bis 3-mal täglich, in akuten Fällen vorübergehend 1- bis 2-stündlich 3 Globuli velati
Kinder unter 6 Jahren	1- bis 3-mal täglich, in akuten Fällen vorübergehend 1- bis 2-stündlich 5-7 Globuli velati
Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene	1- bis 3-mal täglich, in akuten Fällen vorübergehend 1- bis 2-stündlich 8-10 Globuli velati

**Nebenwirkungen:**

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in seltenen Fällen durch das in diesem Arzneimittel enthaltene Bienengift (Apis) allergische Reaktionen, wie vorübergehende Hautausschläge oder Durchfall, ausgelöst werden können. In diesem Fall soll Apis/Belladonna cum Mercurio abgesetzt werden.

Stand: Januar 2023. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

51

## Apis/Belladonna cum Mercurio, Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Apis/Belladonna cum Mercurio**, 10, 5x10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:

Apis mellifica ex animale toto Gl Dil. D4 (HAB, Vs. 41c) 0,1 g;

Atropa belladonna e fructibus ferm 33a Dil. D3 (HAB, Vs. 33a) 0,1 g;

Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D14 aq. 0,1 g;

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturekenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung der Empfindungs- und Lebensorganisation bei örtlich umschriebenen - auch eitrigen, abszedierenden - Entzündungen, z.B. Mandelentzündung (Tonsillitis), aphthöse Mundschleimhautentzündung (Stomatitis aphthosa), Eitlerausschlag (Pyodermie), Furunkulose. **Gegenanzeigen:**

Das Präparat soll nicht angewendet werden bei Bienengift-Überempfindlichkeit.

Bei Bestehen einer Bienengift-Allergie kann die Verabreichung dieses Arzneimittels zu allergischen Reaktionen führen, die Nesselsucht (Urticaria), Atemnot (Bronchospastik) und im Extremfall einen anaphylaktischen Schock mit Herz-Kreislauf-Stillstand umfassen können. Zwar sind trotz Jahrzehntelanger Anwendung schwere allergische

Allgemeinreaktionen nach Verabreichung des Arzneimittels nicht bekannt geworden, sie können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das Risiko für das Auftreten solcher Reaktionen dürfte für den Fall erhöht sein, wenn das Mittel versehentlich in eine Vene gespritzt wird. Die unter „Dosierung und Art der Anwendung“ gegebenen Anweisungen zur Injektionstechnik sind daher sorgfältig zu beachten. Sollte es während oder nach der Gabe zu Hautjucken, Atemnot, Schwindel oder anderen beunruhigenden Symptomen kommen, so ist die Injektion zu unterbrechen und sofort ein Arzt zu verständigen. Es empfiehlt sich eine Flachlagerung des Patienten, wobei ggf. die Beine angehoben werden sollten.

**Dosierung und Art der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 1- bis 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5 ml subcutan injizieren. Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 1- bis 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5-1 ml subcutan injizieren. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 1- bis 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:** Bei subcutaner Injektion kann es zu harmlosen Rötungen um die Einstichstelle kommen. Stand: 11/2015. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Agropyron Inject, Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Agropyron Inject**, 10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:

Agropyron repens e radice ferm 33c Dil. D3 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g;

Kalium carbonicum e cinere Fagi sylvaticae Dil. D9 aq. (HAB, Vs. 5b) 0,1 g;

Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c Dil. D4 (HAB, Vs. 34c) 0,1 g;

Zinnober Dil. D6 0,1 g;

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturekenntnis. Dazu gehören: Erkältungskrankheiten im Bereich des Kopfes wie Schnupfen, Stirnhöhlenkatarrh, Mandelentzündung (Angina tonsillaris), gripptaler Infekt. **Gegenanzeigen:**

Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegenüber Milchprotein sind.

**Warnhinweise:** Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5 ml in den Oberarm subcutan injizieren. Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5 - 1 ml in den Oberarm subcutan injizieren. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 1-mal täglich 1 ml zwischen Schulter und Nacken subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:** Das Arzneimittel enthält geringe Mengen an Milchprotein und kann deshalb allergische Reaktionen hervorrufen.

Stand: 06/2023. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

52

## Agropyron Globuli velati

**Agropyron Globuli velati**, Globuli velati 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Agropyron repens e radice ferm 33c Dil. D3 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g;  
Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae Dil. D9 aq. (HAB, Vs. 5b) 0,1 g;  
Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c Dil. D4 (HAB, Vs. 34c) 0,1 g;  
Zinnober Dil. D6 0,1 g.

Enthält Saccharose (Zucker) und Lactose. **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis:** Dazu gehören: Erkältungskrankheiten im Bereich des Kopfes wie Schnupfen, Stirnhöhlenkatarrh, Mandelentzündung (Angina tonsillaris), grippaler Infekt. **Gegenanzeigen:** Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Warnhinweise:** Enthält Saccharose (Zucker) und Lactose. **Dosierung und Art der Anwendung:**

Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.  
Soweit nicht anders verordnet.

Säuglinge	2- bis 4-mal täglich, im akuten Stadium bis zu zweistündlich 3 Globuli velati
Kinder unter 6 Jahren	2- bis 4-mal täglich, im akuten Stadium bis zu zweistündlich 5-7 Globuli velati
Kinder von 6 bis unter 12 Jahren	2- bis 4-mal täglich, im akuten Stadium bis zu zweistündlich 8-10 Globuli velati
Kinder ab 12 Jahre und Erwachsene	2- bis 4-mal täglich, im akuten Stadium bis zu zweistündlich 10-15 Globuli velati

**Nebenwirkungen:**

Bisher sind für Agropyron Globuli velati keine Nebenwirkungen bekannt.

Stand: Januar 2023. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Archangelica comp., Gobuli velati

**Archangelica comp.**, Globuli velati 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Angelica archangelica e radice ferm 33c Dil. D2 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g;  
Argentum nitricum Dil. D14 aq. (HAB, Vs. 5b) 0,1 g;  
Hyoscyamus niger ex herba ferm 33d Dil. D3 (HAB, Vs. 33d) 0,1 g;  
Pyrit Trit. D2 0,5 g;

Salvia officinalis e folis ferm 33d D (HAB, Vs. 33d) 0,25 g;  
(Die Wirkstoffe 2 und 3 werden über die dritte Stufe und die Wirkstoffe 1-3 über die letzten zwei Stufen gemeinsam potenziert.)

Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker) und Lactose. **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis:** Dazu gehören: Entzündliche Veränderungen der Luftwege, z.B. Kehlkopfentzündung (Laryngitis), Luftröhrenentzündung (Tracheitis), Reizhusten. **Gegenanzeigen:** Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Warnhinweise:** Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker) und Lactose. **Dosierung und Art der Anwendung:**

Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.  
Soweit nicht anders verordnet.

Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren	1- bis 3-mal täglich 3-5 Globuli velati
Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene	1- bis 3-mal täglich 5-10 Globuli velati

**Nebenwirkungen:**

Bisher sind für Archangelica comp. keine Nebenwirkungen bekannt.

Stand: Februar 2019. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

53

## Bronchi Plantago Inject, Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Bronchi Plantago Inject**, 10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:

Bronchi bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41b) 0,1 g;  
Bryonia cretica ferm 33b Dil. D7 0,1 g;  
Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c Dil. D7 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g;  
Larynx bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41b) 0,1 g;  
Plantago lanceolata e folis ferm 34c Dil. D5 (HAB, Vs. 34c) 0,1 g;  
Pyrit Dil. D14 aq. 0,1 g;

Tunica mucosa nasi bovis Gl Dil. D13 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g;

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung des Eingreifens der Empfindungsorganisation in die Schleimhäute der Atemwege, z.B. akute und chronische Entzündungen von Kehlkopf (Larynx) und Bronchien. **Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

**Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 2- bis 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Stand: 06/2023. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Bronchi Plantago Globuli velati

**Bronchi Plantago Globuli velati**, Globuli velati 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Bronchi bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41b) 0,1 g;  
Bryonia cretica ferm 33b Dil. D7 0,1 g;  
Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c Dil. D7 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g;  
Larynx bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41b) 0,1 g;  
Plantago lanceolata e folis ferm 34c Dil. D5 (HAB, Vs. 34c) 0,1 g;  
Pyrit Dil. D14 aq. 0,1 g;

Tunica mucosa nasi bovis Gl Dil. D13 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g;

Enthält Saccharose (Zucker) und Lactose. **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis:** Dazu gehören: Anregung des Eingreifens der Empfindungsorganisation in die Schleimhäute der Atemwege, z.B. akute und chronische Entzündungen von Kehlkopf (Larynx) und Bronchien. **Gegenanzeigen:** Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Warnhinweise:** Enthält Saccharose (Zucker) und Lactose. **Dosierung und Art der Anwendung:**

Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.  
Soweit nicht anders verordnet.

Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren	1- bis 2-mal täglich 3-5 Globuli velati
Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene	1- bis 2-mal täglich 5-10 Globuli velati

**Nebenwirkungen:**

Bisher sind für Bronchi Plantago Globuli velati keine Nebenwirkungen bekannt.

Stand: Januar 2023. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

54

## Petasites comp., Globuli velati

**Petasites comp., Globuli velati** 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Abies alba e summitatibus ferm 33d Dil. D2 (HAB, Vs. 33d) 0,1 g ;

Petasites hybridus e radice ferm 33c Dil. D2 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g ;

Plantago lanceolata e foliis ferm 34c Dil. D2 (HAB, Vs. 34c) 0,1 g ;

Enthält Saccharose (Zucker). **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung der Empfindungsorganisation im Atmungssystem, zur unterstützenden Behandlung bei Bronchitis und Lungenerzündung (Bronchopneumonie). **Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

**Warnhinweise:** Enthält Saccharose (Zucker). **Dosierung und Art der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 3- bis 6-mal täglich 3-5 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 3- bis 6-mal täglich 5-7 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 3- bis 6-mal täglich 5-10 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

Die Dosierung bei Säuglingen erfolgt durch den Arzt.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Stand: 01/2023. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Petasites comp., Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Petasites comp.,** 10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:

Abies alba e summitatibus ferm 33d Dil. D2 (HAB, Vs. 33d) 0,1 g ;

Petasites hybridus e radice ferm 33c Dil. D2 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g ;

Plantago lanceolata e foliis ferm 34c Dil. D2 (HAB, Vs. 34c) 0,1 g ;

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung der Empfindungsorganisation im Atmungssystem, z.B. zur unterstützenden Behandlung bei Bronchitis und Lungenerzündung (Bronchopneumonie). **Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

**Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 2-mal wöchentlich bis 2-mal täglich 0,5 ml subcutan injizieren. Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 2-mal wöchentlich bis 2-mal

täglich 0,5-1 ml subcutan injizieren. Erwachsene und Kinder über 12 Jahre 2-mal wöchentlich bis 2-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Stand: 06/2023. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

55

## Plantago Bronchialbalsam

**Plantago Bronchialbalsam,**

30 g Salbe

100 g Salbe

**Zusammensetzung:** 10 g enthalten: Wirkstoffe:

D-Campher 0,2 g ;

Cera flava 1,5 g ;

Drosera e planta tota ferm 33c Dil. D3 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g ;

Eucalypti aetheroleum 0,05 g ;

Petasites hybridus e radice ferm 33c Dil. D1 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g ;

Plantago lanceolata e folia ferm 34c Dil. D1 (HAB, Vs. 34c) 0,1 g ;

Terenthina laticina 0,5 g ;

Thymi aetheroleum 0,05 g ;

Sonstige Bestandteile: Raffiniertes Erdnussöl, Ethanol 96%, Gereinigtes Wasser, Wollwachs. **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.** Dazu gehören: Katarhalisch-entzündliche Erkrankungen der Luftwege. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden.

- bei Kindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes)
- bei Überempfindlichkeit gegen Kampher, Eucalyptusöl, Cineol, Thymian oder einen der anderen Lippenblätler (Lamiaceen), Birke, Bifuss, Seltene oder einen der anderen Wirkstoffe
- bei Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Erdnuss oder Soja oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

Bei Hautkrankheiten, offenen Wunden oder verletzter Haut darf das Arzneimittel hier nicht aufgetragen werden.

**Warnhinweise:** Enthält Kampher, Erdnussöl, Eucalyptusöl und Wollwachs. Enthält 9 mg Alkohol (Ethanol) pro 1 g entsprechend 0,9 % (v/v). **Dosierung und Art der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet, gilt für Kinder ab 2 Jahre und Erwachsene: Salbe 1- bis 2-mal täglich auf Brust und Rücken einreiben; bei chronischer Bronchitis mindestens 2-mal wöchentlich einreiben.

**Nebenwirkungen:**

Erdnussöl kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kampher und Eucalyptusöl können bei Säuglingen und Kindern bis zu 2 Jahren einen Kehlkopfkrampf hervorrufen mit der Folge schwerer Atemstörungen. Bei Anwendung dieses Arzneimittels kann es zu folgenden Nebenwirkungen kommen: Hautreaktionen (z.B. Ekzem, Exanthem, Hautausschlag, Hautreizungen, Juckreiz, Kontaktdermatitis, Rötung und Schwellung der Haut, Überempfindlichkeit der Haut), Allergien und Asthmal.

In diesen Fällen ist die Anwendung zu beenden und ein Arzt aufzusuchen.  
Stand: November 2022. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Plantago Hustensaft

**Plantago Hustensaft,**

90 ml Sirup

**Zusammensetzung:** 10 g (8,5 ml) enthalten: Wirkstoffe:

Petasites hybridus e radice ferm 33c Dil. D3 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g ;

Wässriger Auszug mit Zucker (1:1) aus 0,3 g Picea abies, Summitates rec. (4:1) 1,5 g ;

Wässriger Auszug mit Zucker (1:1) aus 0,7 g Plantago lanceolata, Folium rec. (4:1) 3,5 g ;

Sonstige Bestandteile: Saccharose, Gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.** Dazu gehören: Harmonisierung von Atmungs- und Schleimbildungsvorgängen bei katarhalisch-entzündlichen Erkrankungen der Luftwege und zur Auswurf-förderung (Expektoration), z.B. Bronchitis, Lungenerzündung (Bronchopneumonie), Bronchialasthma. **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Allergie gegen Spitzwegeneichpollen.

**Warnhinweise:** Enthält Saccharose (Zucker). Hinweis: 15 ml Sirup enthalten 7,1 g

Saccharose (Zucker). 5 ml Sirup enthalten 2,4 g Saccharose (Zucker). **Dosierung und Art der Anwendung:** Soweit nicht anders verordnet:

Soweit nicht anders verordnet:

Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren	3- bis 4-mal täglich 5 ml Sirup
Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene	3-mal täglich 15 ml Sirup, in akuten Fällen alle 2 Stunden 5 ml Sirup

**Nebenwirkungen:**

Nach Anwendung von Plantago Hustensaft wurden in seltenen Fällen allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Nesselsucht (Urtikaria), Haut-/Schleimhautschwellungen (Ödeme) und Juckreiz beobachtet.

Stand: November 2021. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

56

## Pulmo/Vivianit comp., Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Pulmo/Vivianit comp.**, 10, 5x10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:

Bryonia cretica ferm 33b Dil. D5 0,1 g;

Pulmo bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g;

Tartarus stibiatus Dil. D7 aquos. (HAB, Vs. 5b) 0,1 g;

Vivianit Dil. D7 0,1 g;

(Die Wirkstoffe 1 bis 3 werden über die dritte Stufe und die Wirkstoffe 1 bis 4 über die letzten zwei Stufen gemeinsam potenziert.)

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung der Ich-Organisation zur Harmonisierung von Stoffwechselprozessen, besonders zur Reorganisation der Eiweiß-Prozesse und der Flüssigkeitsverteilung in der Lunge, z.B. Lungentzündung (Pneumonie), Bronchitis. **Gegenanzeigen:**

Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegenüber Milchprotein sind.

**Warnhinweise:** Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 3-mal wöchentlich bis 2-mal täglich 0,5 ml subcutan injizieren. Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 3-mal wöchentlich bis 2-mal täglich 0,5-1 ml subcutan injizieren. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 3-mal wöchentlich bis 2-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:**

Das Arzneimittel enthält geringe Mengen an Milchprotein und kann deshalb allergische Reaktionen hervorrufen.

Stand: 08/2015. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Gelsemium comp., Globuli velati

**Gelsemium comp.**, Globuli velati 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Bryonia cretica ferm 33b Dil. D2 0,1 g;

Gelsemium sempervirens e rhizoma ferm 35b Dil. D2 (HAB, Vs. 35b) 0,1 g;

Gelsemium sempervirens e rhizoma ferm 35b Dil. D14 (HAB, Vs. 35b) 0,1 g;

Vivianit Dil. D7 0,1 g;

Enthält Saccharose (Zucker) und Lactose. **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.** Dazu gehören: Grippe Infekte, insbesondere mit Kopfbeteiligung, neuralgiforme Schmerzzustände. **Gegenanzeigen:** Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Warnhinweise:** Enthält Saccharose (Zucker) und Lactose. **Dosierung und Art der Anwendung:**

**Anwendung:**

Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

Soweit nicht anders verordnet.

Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren	bis 2-mal täglich 3-5 Globuli velati
-------------------------------------	--------------------------------------

Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene	bis 2-mal täglich 5-10 Globuli velati
----------------------------------	---------------------------------------

**Nebenwirkungen:**

Bisher sind für Gelsemium comp. keine Nebenwirkungen bekannt.

Stand: März 2023. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

57

## Gelsemium comp., Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Gelsemium comp.**, 10, 5x10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:

Bryonia cretica ferm 33b Dil. D2 0,1 g;

Gelsemium sempervirens e rhizoma ferm 35b Dil. D2 (HAB, Vs. 35b) 0,1 g;

Gelsemium sempervirens e rhizoma ferm 35b Dil. D14 (HAB, Vs. 35b) 0,1 g;

Vivianit Dil. D7 0,1 g;

(Die Wirkstoffe werden über zwei Stufen gemeinsam potenziert.)

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Grippe Infekte, insbesondere mit Kopfbeteiligung, neuralgiforme Schmerzzustände. **Gegenanzeigen:**

Das Arzneimittel soll nicht angewendet werden bei bekannter Allergie gegen einen der Wirkstoffe oder wenn Sie überempfindlich gegenüber Milchprotein sind.

**Warnhinweise:** Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:**

Das Arzneimittel enthält geringe Mengen an Milchprotein und kann deshalb allergische Reaktionen hervorrufen.

**Verschreibungspflichtig**

Stand: 10/2015. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Pulmo/Tartarus stibiatus I, Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Pulmo/Tartarus stibiatus I**, 10, 5x10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:

Pulmo bovis Gl Dil. D5 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g;

Tartarus stibiatus Dil. D7 aquos. (HAB, Vs. 5b) 0,1 g;

(Die Wirkstoffe werden über drei Stufen gemeinsam potenziert.)

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Strukturierung und Reorganisation des Aufbaustoffwechsels bei entzündlichen Erkrankungen der Atemwege, z.B. chronische Bronchitis, auch mit Lungentiblung (Emphysem). **Gegenanzeigen:** Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen tierisches Eiweiß.

**Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet,

Kinder unter 6 Jahren 2-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5 ml subcutan injizieren.

Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 2-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5-1 ml subcutan injizieren.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 2-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Stand: 11/2015. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

58

## Pulmo/Tartarus stibiatus II, Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Pulmo/Tartarus stibiatus II**, 10, 5x10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion  
**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:  
 Pulmo bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g;  
 Tartarus stibiatus Dil. D7 aquos. (HAB, Vs. 5b) 0,1 g.  
 (Die Wirkstoffe werden über drei Stufen gemeinsam potenziert.)  
 Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturekenntnis. Dazu gehören: Strukturierung und Reorganisation des Aufbaustoffwechsels bei entzündlichen Erkrankungen der Atemwege, z.B. akute Formen der Bronchitis, Lungenentzündung (Bronchopneumonie). **Gegenanzeigen:**  
 Keine bekannt.  
**Dosierung und Art der Anwendung:**  
 Soweit nicht anders verordnet,  
 Kinder unter 6 Jahren 1- bis 2-mal täglich 0,5 ml subcutan injizieren. Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 1- bis 2-mal täglich 0,5-1 ml subcutan injizieren.  
 Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 1- bis 2-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.  
**Nebenwirkungen:**  
 Keine bekannt.  
 Stand: 10/2015. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Bryonia/Stannum, Globuli velati

**Bryonia/Stannum**, Globuli velati 20 g  
**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:  
 Bryonia cretica ferm 33b Dil. D2 0,1 g;  
 Stannum metallicum Dil. D5 0,1 g;  
 (Die Wirkstoffe werden über eine Stufe gemeinsam potenziert.)  
 Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker) und Lactose. **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturekenntnis. Dazu gehören: Strukturierung des Flüssigkeitsorganismus bei Exsudat- und Transsudatbildung an den serösen Häuten, z.B. Gelenkentzündung (akute Arthritis), Schleimbeutelentzündung (Bursitis), Begleitbehandlung bei Brustfellentzündung (Pleuritis) und Bauchfellentzündung (Peritonitis). **Gegenanzeigen:**  
 Keine bekannt.  
**Warnhinweise:** Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker) und Lactose. **Dosierung und Art der Anwendung:**  
 Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 1- bis 3-mal täglich 3-5 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen. Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 1- bis 3-mal täglich 5-7 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 1- bis 3-mal täglich 5-10 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.  
**Nebenwirkungen:**  
 Keine bekannt.  
 Stand: 02/2019. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

59

## Bryonia/Stannum, Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Bryonia/Stannum**, 10, 5x10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion  
**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:  
 Bryonia cretica ferm 33b Dil. D2 0,1 g;  
 Stannum metallicum Dil. D9 0,1 g;  
 (Die Wirkstoffe werden über zwei Stufen gemeinsam potenziert.)  
 Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturekenntnis. Dazu gehören: Strukturierung des Flüssigkeitsorganismus bei Exsudat- und Transsudatbildung an den serösen Häuten, z.B. Begleitbehandlung bei Brustfellentzündung (Pleuritis) und Bauchfellentzündung (Peritonitis), Gelenkentzündung (akute Arthritis), Schleimbeutelentzündung (Bursitis). **Gegenanzeigen:**  
 Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegenüber Milchprotein sind.  
 Nicht anwenden bei Kindern unter 6 Jahren.  
**Warnhinweise:** Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Dosierung und Art der Anwendung:**  
 Soweit nicht anders verordnet, Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 1-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5-1 ml subcutan injizieren. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 1-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.  
**Nebenwirkungen:**  
 Das Arzneimittel enthält geringe Mengen an Milchprotein und kann deshalb allergische Reaktionen hervorrufen.  
 Stand: 10/2015. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Pulmo/Ferrum, Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Pulmo/Ferrum**, 10, 5x10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion  
**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:  
 Ferrum metallicum Dil. D7 0,1 g;  
 Pulmo bovis Gl Dil. D16 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g;  
 (Die Wirkstoffe werden über zwei Stufen gemeinsam potenziert.)  
 Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturekenntnis. Dazu gehören: Harmonisierung von Form und Funktion im Lungenbereich, z.B. Lungenentzündungen (Pneumonien), Bronchitis. **Gegenanzeigen:**  
 Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegenüber Milchprotein sind.  
**Warnhinweise:** Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Dosierung und Art der Anwendung:**  
 Soweit nicht anders verordnet,  
 Kinder unter 6 Jahren 2- bis 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5 ml subcutan injizieren.  
 Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 2- bis 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5-1 ml subcutan injizieren.  
 Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 2- bis 3-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.  
**Nebenwirkungen:**  
 Das Arzneimittel enthält geringe Mengen an Milchprotein und kann deshalb allergische Reaktionen hervorrufen.  
 Stand: 10/2015. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

60

## Skorodit Kreislauf Inject, Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Skorodit Kreislauf Inject,** 10, 5x10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:

Camphora Dil. D3 aq. (HAB, SV 5b) 0,1 g;

Hypophysin bovis Gl. D4 D7 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g;

Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm 33d Dil. D5 (HAB, Vs. 33d) 0,1 g;

Skorodit Dil. D5 0,1 g;

Veratrum album e radice ferm 33c Dil. D3 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g;

(Die Wirkstoffe 2 bis 5 werden über eine Stufe gemeinsam potenziert.)

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung des Wesensgliederzusammenwirkens, z.B. bei hypotonen Kreislaufregulationsstörungen, Erschöpfungszuständen, Phase der Genesung (Rekonvaleszenz), Psychasthenie.

**Gegenanzeigen:**

Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegenüber Milchprotein sind.

**Warnhinweise:** Enthält Milchprotein (aus Lactose). **Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, 1- bis 2-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:**

Das Arzneimittel enthält geringe Mengen an Milchprotein und kann deshalb allergische Reaktionen hervorrufen.

Stand: 12/2015. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Prunuseisen, Globuli velati

**Prunuseisen,** Globuli velati 20 g

**Wirkstoff:**

Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm cum Ferro Dil. D3

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati ist verarbeitet: Wirkstoff:

Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm cum Ferro Dil. D3 (HAB, Vs. 37a) 1 g

Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker). **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung der Ich-Organisation im Aufbaustoffwechsel, z.B. Schwäche- und Erschöpfungszustände, Rekonvaleszenz, „Blutarmut“ (Anämie), Blutunterdruck (Hypotonie). **Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

**Warnhinweise:** Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker). **Dosierung und Art der**

**Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 3-mal täglich 3-5 Globuli velati, Kinder

von 6 bis unter 12 Jahren 3-mal täglich 5-10 Globuli velati, Erwachsene und Kinder ab 12

Jahre 3-mal täglich 10-15 Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Stand: 03/2019. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

61

## Prunuseisen, Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Prunuseisen,** 10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Wirkstoff:**

Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm cum Ferro Dil. D6

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoff:

Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm cum Ferro Dil. D6 (HAB, Vs. 37a) 1 ml

potenziert mit einer isotonischen Natriumchlorid-Natriumhydrogencarbonat-Lösung.

**Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung der Ich-Organisation im Aufbaustoffwechsel, z.B. Schwäche- und Erschöpfungszustände, Phase der Genesung (Rekonvaleszenz), niedriger Blutdruck (Hypotonie), zur Begleitbehandlung bei Blutarmut (Anämie). **Gegenanzeigen:**

Keine bekannt.

**Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 2-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5 ml subcutan injizieren.

Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 2-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 0,5-1 ml subcutan injizieren.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 2-mal wöchentlich bis 1-mal täglich 1 ml subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Stand: 11/2020. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Levico comp., Globuli velati

**Levico comp.,** Globuli velati 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Hypericum perforatum ex herba ferm 33c Dil. D2 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g ;

Levico "stark"-Wasser Dil. D2 aq. (HAB, Vs. 5b) 0,1 g ;

Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm cum Ferro Dil. D2 (HAB, Vs. 37a) 0,1 g ;

Enthält Saccharose (Zucker). **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen**

**Menschen- und Naturerkenntnis.** Dazu gehören: Zur Anregung des

Aufbaustoffwechsels, z.B. bei Erschöpfungszuständen, hypotonen

Kreislaufregulationsstörungen, latentem Eisenmangel. **Gegenanzeigen:**

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Warnhinweise:** Enthält Saccharose (Zucker). **Dosierung und Art der Anwendung:**

Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

Soweit nicht anders verordnet:

Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren	1- bis 3-mal täglich 3-5 Globuli velati
-------------------------------------	---

Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene	1- bis 3-mal täglich 5-10 Globuli velati
----------------------------------	--

**Nebenwirkungen:**

Bisher sind für Levico comp. keine Nebenwirkungen bekannt.

Stand: Januar 2023. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

62

## Levico comp., Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Levico comp.**, 10 Ampullen mit je 1 ml Flüssige Verdünnung zur Injektion

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle enthält: Wirkstoffe:

Hypericum perforatum ex herba ferm 33c Dil. D2 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g;

Levico "stark"-Wasser Dil. D2 aquos. (HAB, Vs. 5b) 0,1 g;

Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm cum Ferro Dil. D3 (HAB, Vs. 37a) 0,1 g;

Sonstige Bestandteile: Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete** gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Zur Anregung des Aufbaustoffwechsels, z.B. bei Erschöpfungszuständen, hypotonen Kreislaufregulationsstörungen, latenter Eisenmangel.

**Gegenanzeigen:**

Keine bekannt.

**Dosierung und Art der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet, Kinder unter 6 Jahren 3- bis 4-mal wöchentlich 0,5 ml, Kinder von 6 bis unter 12 Jahren 3- bis 4-mal wöchentlich 0,5-1 ml sowie Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre 3- bis 4-mal wöchentlich 1 ml subcutan injizieren.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

Stand: 01/2023. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND

## Skorodit Kreislauf Globuli velati

**Skorodit Kreislauf Globuli velati**, Globuli velati 20 g

**Zusammensetzung:** In 10 g Globuli velati sind verarbeitet: Wirkstoffe:

Camphora Dil. D3 aquos. (HAB, SV 5b) 0,1 g;

Hypophysis bovis Gl Dil. D7 (HAB, Vs. 41a) 0,1 g;

Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm 33d Dil. D5 (HAB, Vs. 33d) 0,1 g;

Skorodit Dil. D5 0,1 g;

Veratrum album e radice ferm 33c Dil. D3 (HAB, Vs. 33c) 0,1 g;

(Die Wirkstoffe 2-5 werden über eine Stufe gemeinsam potenziert.)

Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker) und Lactose. **Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.** Dazu gehören: Anregung des Wesensgliederzusammenwirkens; z.B. bei hypotonen Kreislaufregulationsstörungen, Erschöpfungszuständen, Rekonvaleszenz, Psychasthenie. **Gegenanzeigen:**

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

**Warnhinweise:** Enthält Sucrose (Saccharose/Zucker) und Lactose. **Dosierung und Art der Anwendung:**

Globuli velati unter der Zunge zergehen lassen.

Soweit nicht anders verordnet.

Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren	1- bis 3-mal täglich 3-5 Globuli velati
-------------------------------------	---

Kinder ab 6 Jahre und Erwachsene	1- bis 3-mal täglich 5-10 Globuli velati
----------------------------------	--

**Nebenwirkungen:**

Bisher sind für Skorodit Kreislauf Globuli velati keine Nebenwirkungen bekannt.

Stand: März 2019. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll/Eckwälden, DEUTSCHLAND