

## Gastgeschenk mit Spätfolgen

Sobald die Temperaturen über 8 °C steigen, werden Zecken aktiv. Sie sind nicht nur lästig, sondern auch gefährlich, denn während des Saugaktes können sie Viren und Bakterien in die Stichwunde absondern. Gegen die virale Krankheit FSME gibt es einen Impfstoff, doch gegen die häufigere Lyme-Borreliose helfen bislang nur Vorsicht und Antibiotika im akuten Stadium. Dieses verläuft aber häufig nahezu symptomlos oder unbemerkt. Dennoch können Monate oder Jahre später unklare Beschwerden wie Müdigkeit, Gedächtnisstörungen oder Muskel- und Gelenkschmerzen auftreten. Werden diese Symptome ursächlich mit dem Zeckenstich in Verbindung gebracht, spricht man von einer chronischen oder Spät-Borreliose. Da die Erreger in diesem Stadium nicht mehr nachweisbar sind, reagiert das Immunsystem vermutlich noch auf deren Stoffwechselfgift. In der Naturheilkunde wird dieser Zustand als „Resttoxikose“ bezeichnet und der Selbstreinigungsprozess vorrangig mit natürlichen Mitteln unterstützt. In diesem Kalender wird ein auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Therapie-Schema zur Verfügung gestellt.

Diese Broschüre ist eine Service-Leistung der meta Fackler Arzneimittel GmbH, 31832 Springe.



10/2021



## Einnahmeplan



	Phase 1 Ausleitung		Phase 2 Ausleitung & Reaktivierung				Phase 3 Stabilisierung	
Woche	1	2	3	4	5	6	7	8
Drainagemittel:								
<input checked="" type="checkbox"/> <b>metasolitharis</b> (Nieren)								
<input checked="" type="checkbox"/> <b>metamarianum B12 N</b> (Leber / Galle / Darm)	jeweils 10-10-10	jeweils 10-10-10	jeweils 10-10-10	jeweils 10-10-10	jeweils 10-10-10	jeweils 10-10-10	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> <b>metaharonga®</b> (Bauchspeicheldrüse / Darm)								
<input type="checkbox"/> ..... (Lymphfluss anregen)	.....	.....	.....	.....	.....	.....		
<input checked="" type="checkbox"/> <b>metabiarex® N</b> (Reaktionsmittel)	-	-	3-3-3	5-5-5	10-0-10	10-10-10	-	-
<input type="checkbox"/> <b>Borrelia Nosode</b> (Globuli D 200)	-	-	1x/Woche 3 Globuli	1x/Woche 3 Globuli	1x/Woche 3 Globuli	1x/Woche 3 Globuli	-	-
<input type="checkbox"/> ..... (Basenpulver / Tabletten)	-						-	-
<input type="checkbox"/> ..... (rechtsdrehende Milchsäure)	-						-	-
<input checked="" type="checkbox"/> <b>metasilicea S</b> (Kieselsäure-Komplex)	-	-	-	-	-	-	10-10-10	10-10-10
Symptombezogen:							Bei Bedarf fortsetzen	
<input type="checkbox"/> .....	.....	.....	.....	.....	.....	.....		

Dosierungsbeispiel: **10-10-10 Tropfen** = morgens, mittags und abends jeweils 10 Tropfen einnehmen